

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt nicht nur für die Software von Incomedia / Stand August 2023

 WebSite X5 evo WebSite X5 pro

„Bild-Ordner-Verwaltung Version 1.6“

Bild-Upload mit Login-Routine und Löschfunktion

Das PHP-Script bietet die Möglichkeit, Bild-Dateien im JPG, JPEG, PNG, TIFF, WEBP und GIF-Format als Zufallsbilder in Ihrer Website anzuzeigen.

Vorraussetzung ist mindestens PHP5 und ein FTP-Programm wie z.B. FileZilla.

- Bild-Dateien hochladen
- Bild-Dateien löschen
- iframe-Generator
- Vorschau
- Zufallsbilder ausgeben

Nach dem Entpacken der heruntergeladenen Zip-Datei muss auf Ihrem Server ein neuer Ordner in der selben Hierarchie wie Ihre Webseiten (nicht in einem Unterordner) erstellt werden. Den Namen für diesen Ordner können Sie frei wählen.

In den Dateien **<upload.php>** und **<display.php>** müssen noch (wie im folgenden beschrieben) das Passwort und der Benutzername festgelegt werden. Anschließend müssen die Dateien und Ordner mit dem FTP-Programm in diesen Ordner hochgeladen werden. Sollte das Programm auf Ihrem Server die Daten nicht speichern, können Sie im Ordner **<data>**, in Ihrem neu erstellten Ordner, auf Ihrem Server öffnen und allen Dateien, die mit **.dat** enden, die Dateiberechtigung **666** vergeben (sollte aber auch mit 644o klappen).

Sie haben eine ältere Version des Programmes auf Ihrem Server bereits installiert?

Laden Sie sich nur das **Update** herunter und laden den Inhalt in den entsprechenden Ordner hoch. Dabei werden die alten Dateien überschrieben. Der Ordner **<imgs>** bleibt erhalten, denn hierin befinden sich Ihre Bilder.

Die alte Datei **<vorschau.html>** können Sie löschen. Die neue Datei **<vorschau.php>** ist eine Seite, die mittels PHP die von Ihnen eingegebenen Werte aus dem iframe-generator übernimmt.

Um nun das Programm aufzurufen, geben Sie in Ihrem Browser folgendes ein:
<http://www.ihr-domainname.de/ihr-ordnername/upload.php> wobei Sie für „ihren Domainnamen“ den Namen Ihrer Domain und für „ihr-ordnername“ den Namen, den Sie ihrem neuen Ordner gegeben haben. Am Besten fügen Sie dann diese URL Ihren Favoriten hinzu.

Wichtige Information: Heben Sie immer Kopien Ihrer hochgeladenen Bilder auf Ihrem PC auf!

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt nicht nur für die Software von Incomedia / Stand August 2023

VS Website X5 evo

VS Website X5 pro



„Bild-Ordner-Verwaltung Version 1.6“ Bild-Upload mit Login-Routine und Löschfunktion


Das PHP-Script bietet die Möglichkeit, Bild-Dateien im JPG, JPEG, PNG, TIFF, WEBP und GIF-Format in einen Ordner auf Ihrem Server hochzuladen und auch wieder zu löschen.

<upload.php> und <display.php> besteht aus einem PHP-Script, das nur nach Eingabe eines Benutzernamens und eines Passwortes den Upload- oder Delete-Bereich frei gibt (Abb. 1).

Im Script selbst (Bereits am Anfang) können Sie selbst einen Benutzernamen und ein Passwort festlegen.

Das Script bietet die Möglichkeit, Dateien von Ihrem PC (Laptop oder Tablet) in einen Ordner auf Ihrem Server hochzuladen. Unterhalb des Uploades wird direkt eine Liste der bereits hochgeladenen Datei ausgegeben, die automatisch um jeden Upload aktualisiert wird.


Nach dem Login (Abb. 1) können Sie direkt das erste Bild hochladen (Abb. 2).



Sie klicken auf „**Durchsuchen**“ (Abb. 3) um ein Bild auf Ihrem PC auszuwählen und anschließend auf „**Bilddatei hochladen**“. Sowie das Bild vollständig auf dem Server gespeichert wurde (im Ordner [imgs]). Erscheint in der „**Auflistung der Dateien**“ (Abb. 4) der Dateiname und es erscheint die Meldung, „Ihr Bild wurde erfolgreich hochgeladen“.. Wollen Sie weitere Bilder hochladen, klicken Sie auf „**Weitere Bilder hochladen**“ (Abb. 5).

Auflistung der Datei-Namen im Ordner [imgs]

1. Datei :
2. Datei :
3. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_beschaeamt.png
4. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_angeekelt.png
5. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_boshart.png
6. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_erschoeprt.png
7. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_erschrocken.png
8. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_eystatisch.png
9. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_frustriert.png
10. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_gelangweilt.png
11. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_gluendlich.png
12. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_hoffnungsvoll.png
13. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_hysterisch.png
14. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_schuldig.png
15. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_traurig.png
16. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_veraergert.png
17. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_verdaechtig.png
18. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_verwirrt.png
19. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_zornig.png
20. Datei: Heuter_fuehle_ich_mich_zuversichtlich.png



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt nicht nur für die Software von Incomedia / Stand August 2023

 WebSite X5 evo

 WebSite X5 pro

„Bild-Ordner-Verwaltung Version 1.6“ Bild-Upload mit Login-Routine und Löschfunktion

In der ZIP-Datei finden Sie mehrere Dateien und Ordner, die Sie in einen Ordner mit selbst gewähltem Dateinamen auf Ihrem Server, der auch den Unterordner [imgs] enthält.

Um nun einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Passwort zu verwenden, öffnen Sie die Datei <upload.php> und anschließend die Datei <display.php> mit dem „Text-Editor“, der standardmäßig auf jedem Windows-PC unter Zubehör installiert ist, und passen gleich in der 9. und 10. Zeile Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an:



```
01 <?php
02 session_start();
03
04
05 // ----- Login -----
06
07 // Geben Sie hier einen Benutzernamen (username) und ein Passwort (password) Ihrer Wahl ein.
08
09 $username = 'Admin';
10 $password = 'Passwort';
...
```

ändern Sie (username) Benutzername (hier **Admin**) und das (password) Passwort (hier **Passwort**).

Um zu verhindern, dass die Bilder zu groß sind, die hochgeladen werden, wurde im Script der Upload pro Bild auf max. 3 MB und eine Bildgröße von 3100 x 3100 Pixel beschränkt (Abb. 1). Haben Sie PHP-Kenntnisse, können Sie das gerne auch auf andere Bildgrößen einstellen.

```
else if (($_FILES["file-input"]["size"] > 3000000)) {
sowie
else if ($width > "3000" || $height > "3000") {
```

Haben Sie PHP-Kenntnisse, können Sie im Script den Upload für alle Dateiformate einstellen. In diesem Script wurden ausschließlich nur für die Bild-Formate JPG, JPEG, PNG, TIFF, WEBP und GIF eine Freigabe erteilt.



Um weitere Bilder hochzuladen, klicken Sie auf den Button „**Weiteres Bild hochladen**“.

Wollen Sie eines oder mehrere Bilder im Ordner [imgs] wieder löschen, klicken Sie auf den Button „**Bilder löschen**“.

Mit einem Klick auf „**Vorschau**“ können Sie sich die Wechselnden Bilder in einer Demo außerhalb Ihrer Website, in der das Script installiert wurde, ansehen und ausprobieren. (s. Abb. 2)

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt nicht nur für die Software von Incomedia / Stand August 2023



VS Website X5 evo

VS Website X5 pro

„Bild-Ordner-Verwaltung Version 1.6“ Bild-Upload mit Login-Routine und Löschfunktion

**Bilder auf dieser Seite
stammen aus der Version
mit den Zufallsbildern**

Haben Sie auf den Button **„Bilder löschen“** geklickt, wird eine Auflistung aller im Ordner [imgs] (Abb. 1) enthaltenen Bilder als Bild angezeigt. Klicken Sie einfach auf das Bild, dass Sie löschen wollen. Es öffnet sich eine Dialog-Box (Abb.1) , in der Sie bestätigen müssen, dass Sie das ausgewählte Bild auch wirklich löschen wollen. Haben Sie auf „OK“ geklickt, springen Sie direkt wieder in den „Upload-Bereich“. Haben Sie sich entschlossen, doch kein Bild zu löschen, finden Sie unter den Grafiken am Seitenende einen Button (Abb. 3) , der Sie zum „Upload-Bereich“ zurückbringt ohne ein Bild zu löschen. Am Seitenanfang der Seite finden Sie den Button „Logout“ um sich sowohl im Upload- als auch im Lösch-Bereich direkt wieder auszuloggen. (Vorteil: wenn Sie sich direkt im Lösch-Bereich einloggen wollen, ist dies ebenfalls möglich. Die Datei <delete.php> kann nicht durch eine Ausführung ohne die Datei <display.php> zum löschen von Dateien verwendet werden.



Um das Script, dass die Bilder anzeigt <index.php> ausprobieren zu können, können Sie im „Upload-Bereich“ auf den Button **„Vorschau“** klicken. Die Vorschau wird in der HTML-Seite <vorschau.html> angezeigt. Unter der Vorschau können Sie durch anklicken des Buttons **„Seite neu laden“** überprüfen, wie eine weitere Grafik/Bild aus dem Ordner [imgs] angezeigt wird. Über den Button **„Zurück zum Upload“** kommen Sie wieder zurück in den in den Upload-Bereich.

Vorschau




[Seite neu laden](#) [Zurück](#) [Licence](#)

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt nicht nur für die Software von Incomedia / Stand August 2023

 Website X5 evo

 Website X5 pro

„Bild-Ordner-Verwaltung Version 1.6“ Bild-Upload mit Login-Routine und Löschfunktion

Zuletzt wollen Sie ja auch die „Zufallsbilder“ die bei jedem erneuten Aufruf Ihrer Seite wechseln auch anzeigen können. Hierzu müssen Sie nun in Ihrem WebsiteX5-Projekt noch an der gewünschten Stelle das Zusatz-Objekt „ **HTML-Code**“ einfügen und den **iframe** einfügen.
Der erforderliche Code wird Ihnen auf der Upload-Seite ganz unten für ihren Ordner generiert (Abb.1).
Sie müssen nur noch auf den Button [Code kopieren] klicken, um den Code in Ihre Zwischenablage zu kopieren um ihn anschließend in ihrem Projekt einzufügen.

Der iframe-Code für das Inklusiv-Objekt "HTML-Code" (WebsiteX5)  

Erstellen Sie hier ihren iframe-Code und fügen ihn in ihrem WebsiteX5-Projekt in das Inklusiv-Objekt "HTML-Code" ein.

iframe-Code erstellen:

Bitte geben Sie hier zuerst die gewünschte **Breite** und **Höhe** des iframes ein. Hierzu sollten Sie beachten, dass die Breite und Höhe des Bildes berücksichtigt werden muss und wie groß der frame anschließend in ihrer Webseite angezeigt werden soll.
Geben Sie hier bitte die Größen in Pixel (px) ein. Wollen Sie einen Rahmen anzeigen, geben Sie eine "1" ein und eine "0", wenn sie keinen Rahmen anzeigen möchten.

1

Breite: Höhe:

Rahmen:







Wählen Sie eigene Werte für Breite und Höhe des iframes und klicken anschließend auf den Button „iframe generieren“ (s.Abb. 1).

Klicken Sie anschließend auf den Button „Vorschau“ um das Ergebnis Ihrer eingestellten Werte anzuzeigen. Klicken Sie nun auf „Zurück“. Sind sie mit Ihren Eingaben zufrieden, kopieren Sie den Code durch anklicken des Buttons „iframe kopieren“.

Sind Sie nicht zufrieden, klicken Sie auf „Werte ändern“ und wiederholen den Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

(**Tip:** um die Position Ihres Bildes im Frame zu beurteilen, können Sie für „Rahmen“ eine „1“ eingeben. Der Rahmen stellt die gesamtgröße des iframes dar. Für ihren späteren iframe stellen Sie einfach den Wert wieder auf „0“ ein und kopieren erst dann Ihren iframe-code, den Sie verwenden wollen.)

Haben Sie den iframe kopiert (in die Zwischenablage), fügen Sie ihn nun in Ihre Website im Inklusiv-Objekt „ **HTML-Code**“ ein.

Die Einstellung des Zusatzobjektes „ **HTML-Code**“ sollte ohne „Scrollbalken“ eingestellt, und die Höhe des Objektes der Höhe von max. 250px betragen.



Die Grafiken, die in der ZIP-Datei enthalten sind, unterliegen meinem Urheberrecht.
Es gilt auch mein Impressum unter:

<https://www.sgs-visual.de/impressum.php> und mein Urheberrechtshinweis unter:

<https://www.sgs-visual.de/urheberrecht.php>

Ich übernehme keine Garantie für die Zuverlässigkeit meiner Scripte. Sie sind selbst für die Sicherung Ihrer Daten verantwortlich. Alle Scripte dieser Version laufen einwandfrei auf meinem eigenen Server (Apache / Unix - Php8 - Linux-Betriebssystem).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Script.

Der iframe-Code für das Inklusiv-Objekt "HTML-Code" (WebsiteX5)  

Erstellen Sie hier ihren iframe-Code und fügen ihn in ihrem WebsiteX5-Projekt in das Inklusiv-Objekt "HTML-Code" ein.

2

Sie haben für den iframe eine Breite von 170 px und eine Höhe von 230 px und einen Rahmen mit der Breite von 0 px eingestellt.
Sie können jetzt Ihren generierten iframe-Code kopieren.

```
<iframe src="0817/index.php" name="zufallsbilder"
scrolling="no" frameborder="0" marginheight="0px"
marginwidth="0px" height="230px" width="170px"
allowfullscreen></iframe>
```

