



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024

 WebSite X5 evo  WebSite X5 pro

## PHP-Script „Öffnungszeiten“


Mit diesem Script können Sie über einen Adminbereich die Uhrzeiten bearbeiten, die in der Online-Anzeige ausgegeben werden. In diesem Bereich können Sie drei verschiedene Anzeigen gleichermaßen bearbeiten, denn Sie können zwischen bislang drei Versionen wählen: Anzeige Montag bis Freitag, Montag bis Samstag und Montag bis Sonntag. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit für die Anzeige der Daten über einen Editor das Styling zu bearbeiten. In der Datei **<style.css>** können Sie Textfonts, Schriftgrößen, Schriftfarben, Rahmenfarbe, Rahmen oder kein Rahmen, rund oder eckig, Hintergrundfarben und Schattenwurf nach belieben ändern.

Haben Sie die ZIP-Datei **<sgs\_oeffnungszeiten.zip>** (s.Abb. 1) heruntergeladen, finden Sie eine weitere ZIP-Datei im Ordner **<sgs\_oeffnungszeiten>** - den Ordner **<index\_open.zip>** (s.Abb. 2). Bitte entpacken Sie diesen Ordner ebenfalls. Er enthält die Scriptteile, die die Anzeigen selbst enthalten, von denen schon weiter oben die Rede war.


Öffnungszeiten			
Montag:	08:00 Uhr	bis	16:30 Uhr
Dienstag:	08:00 Uhr	bis	16:30 Uhr
Mittwoch:	08:00 Uhr	bis	16:00 Uhr
Donnerstag:	08:00 Uhr	bis	18:30 Uhr
Freitag:	08:00 Uhr	bis	16:30 Uhr
Samstag:	08:00 Uhr	bis	13:00 Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.

Anzeigen der Öffnungszeiten mit der Datei **<index\_open\_mo-sa.php>**



Dateien für die Website zum Anzeigen der Öffnungszeiten.



Nachdem alle Dateien entpackt wurden, müssen Sie in den Dateien **<admin.php>** und **<editor.php>** Benutzerdaten einfügen, bzw. die Beispiele überschreiben.

```
// -----
// Geben Sie hier einen Benutzernamen (username) und ein Passwort (password) Ihrer Wahl ein.
// -----
$username = 'Admin'; // Wählen Sie Ihren eigenen Benutzernamen !
$password = 'Passwort'; // Wählen Sie Ihr eigenes Passwort !
// -----
// AB HIER NICHT MEHR BEARBEITEN !!!
// -----
```

```
// ----- Benutzername und Passwort - bitte durch eigene Daten ersetzen ! Groß- und Kleinschreibung beachten.
$username = "Admin"; // Fügen Sie hier bitte ihren eigenen Benutzernamen ein.
$password = "Passwort"; // Fügen Sie hier bitte ihr eigenes Passwort ein.
```



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024

 WebSite X5 evo  WebSite X5 pro

## PHP-Script „Öffnungszeiten“

Den Ordner **sgs\_oeffnungszeiten** laden Sie in die oberste Hierarchie Ihrer Website. Laden Sie alle Dateien außer den Dateien **<index\_open\_mo-fr.php>**, **<index\_open\_mo-sa.php>** und **<index\_open\_mo-so.php>** in der ZIP-Datei **index\_open.zip** in diesen Ordner. Von diesen Dateien wählen Sie die Variante, die Sie einsetzen wollen. Für die Ausgabe von Öffnungszeiten vom **Montag bis Freitag** nehmen Sie die Datei **<index\_open\_mo-fr.php>** usw.


Haben Sie ein Projekt mit Website X5 erstellt, können Sie den Inhalt der gewünschten Datei kopieren und in das Inklusiv-Objekt „ **HTML-Code** einfügen.

Sie können die Datei auch in die oberste Hierarchie hochladen und in Ihrer Website mittels iFrame einbinden.



Geben Sie nun in Ihrem Browser Ihren Domainnamen.de/**sgs\_oeffnungszeiten/admin.php** ein und im sich öffnenden Eingabefeld Ihre Benutzerdaten ein (s.Abb. 1). So kommen Sie in den Bearbeitungsbereich. Hier können Sie jetzt die gewünschten Uhrzeiten eingeben, die Sie anschließend mit einem Klick auf den Button „**Daten speichern**“ (s.Abb. 2).

Hier wird immer die Eingabe von Montag bis Sonntag aufgelistet. Geben Sie, wenn Sie nur bis Samstags geöffnet haben für den Sonntag die Uhrzeit als 00:00 ein (s.Abb. 3).





Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024



## PHP-Script „Öffnungszeiten“

**Daten speichern**

Nachdem Sie den Button „Daten speichern“ angeklickt haben, erhalten Sie eine Bestätigung für die Speicherung, sowie eine kurze Erklärung und eine Vorschau, die hier immer für Montag bis Sonntag angezeigt wird. In Ihrer Ausgabe der Öffnungszeiten wird nur das von Ihnen gewählte Script ausgeführt.

Hier die drei Beispiele:

Ausgabe der PHP-Datei: <index\_open\_mo-fr.php>

Öffnungszeiten				
Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.

Ausgabe der PHP-Datei: <index\_open\_mo-sa.php>

Öffnungszeiten				
Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Samstag:	08:00	Uhr bis	13:00	Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.

Ausgabe der PHP-Datei: <index\_open\_mo-so.php>

Öffnungszeiten				
Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Samstag:	08:00	Uhr bis	18:00	Uhr
Sonntag:	10:00	Uhr bis	13:00	Uhr

Wir haben heute von 08:00 bis 18:00 geöffnet

**Ihre Daten wurden übertragen und gespeichert.**

---

**Vorschau**  
In Ihrer Website wird nur das Script angezeigt, dass Sie ausgewählt haben (index\_open\_mo-fr.php, index\_open\_mo-sa.php oder index\_open\_mo-so.php) je nachdem, welche Wochentage geöffnet ist. Hier in der Vorschau entspricht es der Datei Montag bis Sonntag (index\_open\_mo-so.php).

Öffnungszeiten				
Montag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Dienstag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Mittwoch:	08:00	Uhr bis	16:00	Uhr
Donnerstag:	08:00	Uhr bis	18:30	Uhr
Freitag:	08:00	Uhr bis	16:30	Uhr
Samstag:	08:00	Uhr bis	18:00	Uhr
Sonntag:	10:00	Uhr bis	13:00	Uhr

Zur Zeit haben wir geschlossen.



Klicken Sie auf „zurück“ (Abb. 1) um wieder in den Bearbeitungsbereich zu gelangen. Dort können Sie sich ausloggen oder im Editor die Datei <style.css> mit dem „Editor“ bearbeiten.

Hier kommen Sie zum Editor (Abb. 2)

**Logout**

Für Tage, an denen nicht geöffnet ist, beide Uhrzeiten einfach 00:00 eingeben.

Zur Ausgabe Ihrer Öffnungszeiten wählen Sie bitte das passende Script ( Datei: index\_open\_mo-fr.php für Öffnungszeiten Montag bis Freitag. Die Datei index\_open\_mo-sa.php für Öffnungszeiten Montag bis Samstag oder index\_open\_mo-so.php für Öffnungszeiten Montag bis Sonntag.

Sie können mit dem Editor die Style-Datei style.css bearbeiten.  
[Hier können Sie den Editor starten.](#)




Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024



## PHP-Script „Öffnungszeiten“

In dem Editor (Programmiert von Werner Zenk - werner-zenk.de) habe ich im Script bereits die nötigen Anpassungen vorgenommen, um die CSS-Datei zu bearbeiten. Hier finden Sie eine kurze Anleitung um die Datei **<style.css>** bearbeiten zu können. Für Alle, die sich mit CSS-Code noch nicht so gut auskennen, habe ich diese Datei ausführlich innerhalb des Scriptes kommentiert.




Haben Sie den Editor aufgerufen, scrollen Sie einfach an das Ende der Seite und klicken dort auf den Dateinamen **<style.css>** (Abb. 1).  
Unmittelbar wird die Datei geladen (Abb. 2) und Sie können sie bearbeiten.  
Anschließend klicken Sie auf (Abb.3) „**Speichern**“ und geben Ihren Benutzernamen und Passwort, die Sie beim Einrichten des Ordners **<sgs\_oeffnungszeiten>** in die Datei **<editor.php>** eingegeben haben. Klicken Sie anschließend auf den Button „**✓ Ausführen**“ um die Datei wieder zu speichern. Klicken Sie anschließend auf „**Vorschau Öffnungszeiten**“ um eine Voransicht zu sehen (s. Abb. 4).  
Der Link **Websichere Farben** öffnet ein Fenster zur Farbauswahl. Sie müssen nur den HEX-Code kopieren und in Ihrem CSS-Script einfügen(Abb.5).



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024



 WebSite X5 evo  WebSite X5 pro

## PHP-Script „Öffnungszeiten“



Unter „Optionen“ (Abb. 2) können Sie die Fontgröße im Editor vergrößern.

Unter Abb.1 sehen Sie die Links zu den Vorschau-Fenstern.  
Hier das Vorschauenfenster für Montag bis Samstag in Abb. 3.



Haben Sie ihr style.css fertig bearbeitet muss „Speichern“ aktiviert und unter „Benutzername“ und „Passwort“ (wie von Ihnen bei der Installation angegeben - siehe Seite 1) eingegeben und anschließend „✓ Ausführen“ angeklickt werden um die Änderungen zu speichern.

Erweiterungen für das Öffnungszeiten Script sind geplant, wie z.B. das Einstellen von regionalen, zusätzlichen Feiertagen und von Urlaubszeit, sowie Öffnungszeiten mit Mittagspausen.

Für dieses Script gebe ich keine Garantie für Funktionalität und trage keine Verantwortung für möglichen Ausfall des Scriptes, wenn Sie das Script im Programmcode verändert haben. Ich übernehme keine Haftung für mögliche Schäden die dabei entstehen könnten. Bitte erstellen Sie rechtzeitig ein Backup Ihrer Einstellungen!