



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024



## PHP-Script „Einfacher Seitenaufruf-Counter“

Mit diesem kleinen PHP-Script können Sie einen einfachen, individuellen Zähler erzeugen, der bei jedem neuen Seitenaufruf seinen Wert um „1“ erhöht.

Das Script ist einfach gehalten und kann sehr leicht an eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Das Aussehen kann man leicht im integrierten CSS zwischen `<style>` und `</style>` verändern. In der ZIP-Datei sind gleich mehrere Varianten enthalten.

Um die Texte in der Kopf- und Fusszeile des Scriptes leicht zu ändern (nur in den Scripten, die dreizeilig sind), können finden Sie direkt zu Beginn der Scripte.

Das Script ist jeweils entsprechend auskommentiert:

```
<?php
```

```
// --- Einfacher Counter - sgs-visual.de 2024 --->
```

```
// -----
```

```
$Kopfzeile="Seitenaufufe"; // Geben Sie hier den Text für Ihre Kopfzeile ein.
```

```
$Fusszeile="Startdatum: 24.02.2024"; // Geben Sie hier den Text für Ihre Fusszeile ein.
```

```
// -----
```

In den ganz einfachen Scripten können Sie im CSS-Teil den Container bearbeiten:

```
<style>
```

```
.Rahmen {
```

```
width: 80px;
```

```
align-items:center;
```

```
background-color: #FFFFFF;
```

```
font-family:Arial, sans-serif;
```

```
font-size:16px;
```

```
font-weight:bold;
```

```
color: #000000;
```

```
border: 1px solid #000000;
```

```
border-radius: 5px 5px 5px 5px;
```

```
margin: 1px;
```

```
padding: 1px;
```

```
box-shadow: #AFAFAF 5px 6px 20px 0px; /* Schattenwurf */
```

```
}
```

```
</style>
```

```
/* Breite der Box */
```

```
/* Inhalte zentrieren */
```

```
/* Hintergrundfarbe */
```

```
/* Font Familie */
```

```
/* Fontgröße */
```

```
/* Schrift fett */
```

```
/* Schriftfarbe */
```


```
/* Rahmenstärke und Farbe */
```

```
/* Abgerundete Ecken des Rahmens */
```

```
/* Zellen-Abstand zum Rahmen */
```

```
/* Abstand Rahmen zum Text */
```

```
/* Schattenwurf */
```



Wollen Sie keinen Schattenwurf, entfernen Sie einfach die Zeile **box-shadow**....



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024



## PHP-Script „Einfacher Seitenaufruf-Counter“

Bei den dreizeiligen Countern deren Zeilen in einer Tabelle angeordnet werden, können Sie jede für einzelne Zeile gesondert ändern:

```
.tabelle {  
border-collapse:collapse;  
border-spacing:0;  
}
```

```
.Zelle_1{  
background-color: #003AA5;  
font-family:Arial, sans-serif;  
font-size:8px;  
font-weight:normal;  
color: #FFFFFF;  
padding:2px 2px;  
border-style:solid;  
border-width:0px;  
overflow:hidden;  
word-break:normal;  
}
```

*/\* Hintergrundfarbe der ersten Zelle \*/*

```
.Zelle_2 {  
background-color: #FFFFFF;  
font-family:Arial, sans-serif;  
font-size:12px;  
font-weight:bold;  
color: #000000;  
padding:0px 0px;  
border-style:solid;  
border-width:0px;  
overflow:hidden;  
word-break:normal;  
}
```

```
.Zelle_3 {  
background-color: #003AA5;  
font-family:Arial, sans-serif;  
font-size:7px;  
font-weight:normal;  
color: #FFFFFF;  
padding:2px 2px;  
border-style:solid;  
border-width:0px;  
overflow:hidden;  
word-break:normal;  
}
```

**</style>**



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024



## PHP-Script „Einfacher Seitenaufruf-Counter“

Die ZIP-Datei enthält den Ordner [sgs\_counter] in dem für jedes in der ZIP-Datei enthaltene Script entsprechend eine Text-Datei enthalten ist, die den Counterstand notiert und auch ausgibt. In diesem Ordner stehen alle Dateien auf dem Wert „0“. Sie können natürlich auch einen Wert in Zahlen eingeben. Diesem Wert wird bei jedem Aufruf die Zahl „1“ hinzugezählt, bevor sie wieder gespeichert wird.

Wollen Sie also einen bereits vorhandenen Counter anpassen oder gar so wie erstellt übernehmen, können Sie alle anderen Text-Dateien im Ordner [sgs\_counter] löschen, bevor Sie ihn in die oberste Hierarchie Ihrer Website hochladen.

Das gewünschte Script können Sie dann einfach kopieren und in das Inklusiv-Objekt „ **HTML-Code**“ einfügen.